

Control de Aves

Jaula captura aves plegable

Ecopic Tuille

Sistema de varillas electrificadas

Sistema de púas

Sistema de redes

GMB

2022

Jaula captura aves plegable

Jaula para la captura de aves, con dos entradas laterales de acceso, mediante sistema de varillas, que les permite entrar pero no salir a las palomas. En la parte superior dispone de dos ventanas para la retirada de las capturas. Plegable, muy fácil instalación, sin necesidad de herramientas. Fabricada en malla galvanizada. Base metálica de acero galvanizado.



• **Dimensiones:** 900 x 600 x 300 mm. Ref.: 0446601001

Ecopic Tuille

Conjunto formado por una rejilla y un clip para tapan la entrada a aves, roedores y otras especies, al interior de tejas. La rejilla dispone de unas lamas flexibles que se pueden adaptar a distintas formas de tejas.

• **Dimensiones rejilla** 150 x 85 x 0,7 mm.

• **Dimensiones del clip** 85 x 20 mm.

• **Presentación**  **50 unidades.** Ref.: 0733018001



Sistema de Varillas electrificadas




Es un sistema eléctrico disuasorio, evitando que se posen y aniden las aves. Adecuado para proteger lugares donde hay que mantener una estética arquitectónica de edificios, monumentos, esculturas, etc. Este sistema de control supone prácticamente la nula visibilidad del mismo. Sistema adaptable a todo tipo de superficies de perchado (tejados, cornisas, repisas, aleros, etc.) e incluso sobre superficies curvas. Fácil instalación, las plataformas se fijan a las superficies con silicona. Disponible en acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado.

• **EL KIT CONTIENE** (20 m. lineales)

- 40 Plataformas de policarbonato anti-UV. (1)
- 40 Varillas de 2 mm de diámetro y 1 metro de longitud. (2)
- 2 Muelles de 0,50 m (para realizar 40 conexiones de 25 mm) (3)
- 2 conexiones triples. (4)

• **Presentación**  **20 m. lineales**

- | | |
|---|------------------|
| • Kit Sistema varilla acero inoxidable AISI 304 (1+2+3+4) | Ref.: 0733009001 |
| • Kit Sistema varilla acero galvanizado (1+2+3+4) | Ref.: 0733008001 |
| • Cable conductor de 5.000 voltios (5) | Ref.: 0733007001 |
| • Generador de corriente 230/240 V. (6) | Ref.: 0733010001 |



Sistema de púas

ECOPIC 




Sistema simple, efectivo y de fácil instalación que constituye una barrera disuasoria frente a las aves. Forma una barrera prácticamente invisible y discreta. No dañan a las aves. Este sistema impide que las aves se posen.


Fácil fijación de la base mediante sílica.

COMPUESTO POR:


- Un grupo de varillas de acero inoxidable AISI 304.
- Varillas con diámetro de 1,3 mm. que se proyectan en varios ángulos.
- Base de policarbonato resistente a radiaciones UV.


Varilla vertical E-2 100 mm

- **Dimensiones** 330 x 60 x 100 mm.
- **Compuesta por 13 varillas en 2 filas.**
- **Ancho de protección:** 6 a 10 cm.
- **Presentación**  **50 m. lineales.** Ref.: 0733001001





Varilla inclinada E-4

- **Dimensiones** 330 x 140 x 85/115 mm.
- **Compuesta por 26 varillas en 4 filas.**
- **Ancho de protección:** 14 a 19 cm.
- **Presentación**  **50 m. lineales.** Ref.: 0733004001





Varilla inclinada E-5 60/120 mm

- **Dimensiones** 330 x (60/120) x 110 mm.
- **Compuesto por 12 varillas en 2 filas.** Varillas graduables mediante sistema giratorio que permite ajustar el sistema a la anchura disponible.
- **Ancho de protección:** 12 a 15 cm.
- **Presentación**  **50 m. lineales.** Ref.: (E-5 120 mm): 0733032001




Varilla inclinada E-6 200 mm


- **Dimensiones** 337 x 200 x 85/100/120 mm.
- **Compuesto por 36 varillas en 6 filas.**
- **Ancho de protección:** 20 a 25 cm.
- **Presentación**  **20 m. lineales.** Ref.: 0733030001



Ecoclips 3

Varillas de Steelinox Ø1,3 mm. para instalar en canalones. Válidos para diámetro de canalón de 12 a 30 mm.


- **Dimensiones** 45 x 135 mm.
- **Contenido** 12 clips./metro
- **Presentación**  **20 m. lineales.** Ref.: 0733049001



Sistema de redes



Sistema basado en crear una barrera que impide que las aves entren en un determinado edificio, evitando que se posen y aniden. Fabricadas en polietileno, con tratamiento específico frente a radiación ultravioleta.



La compañía SEL garantiza sus productos nuevos frente a defectos de material o de fabricación por un período de 12 meses a partir de la fecha indicada en el albarán de entrega.

MODELO



● Red 19 mm color piedra. Rollo 10x100 m (1.000 m²) Ref.: 0733040001

● Red 19 mm color piedra. Paño 10x10 m (100 m²) Ref.: 0733040100

● Red 19 mm color piedra. Paño 5x5 m (25 m²) Ref.: 0733040025



● Red 19 mm color negro. Rollo 10x100 m (1.000 m²) Ref.: 0733034001

● Red 19 mm color negro. Paño 10x10 m (100 m²) Ref.: 0733034100

● Red 19 mm color negro. Paño 5x5 m (25 m²) Ref.: 0733034025



● Red 50 mm color piedra. Rollo 10x100 m (1.000 m²) Ref.: 0733036001

● Red 50 mm color piedra. Paño 10x10 m (100 m²) Ref.: 0733036100

● Red 50 mm color piedra. Paño 5x5 m (25 m²) Ref.: 0733036025



● Red 50 mm color negro. Rollo 10x100 m (1.000 m²) Ref.: 0733038001

● Red 50 mm color negro. Paño 10x10 m (100 m²) Ref.: 0733038100

● Red 50 mm color negro. Paño 5x5 m (25 m²) Ref.: 0733038025

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

PRESENT. REF:

● Tensor acero inoxidable AISI 304L M5 (1) 1 u. 0733023001

● Sujeta cable acero inoxidable AISI 304L d=2mm (2) 10 u. 0733024001

● Cable acero inoxidable AISI 304L 7x7 (3) 100 m. 0733025001

ACCESORIOS ACERO ZINCADO/GALVANIZADO

PRESENT. REF:

● Anclaje muro acero zincado M6x45 Ø8 (4) 10 u. 0733041001

● Anclaje muro acero zincado M8x60 Ø10 (4) 10 u. 0733042001

● Anclaje viga acero zincado Ø6 L50 10 u. 0733043001

● Tensor acero galvanizado M6 (1) 1 u. 0733044001

● Sujeta cable acero galvanizado M3 (2) 10 u. 0733045001

● Cable acero zincado 6x7-1 Ø2 mm (3) 100 m. 0733046001

● Grapas acero zincado (5) caja 1000 u. 0733047001

VARIOS

PRESENT. REF:

● Grapadora (5) 1 u. 0733027001

● Grapas aluminio (5) caja 1000 u. 0733057001

● Cortador de redes eléctrico (9) 1 u. 0733058001

● Clip anclaje a viga/espesor 3-7 mm (6) 1 u. 0733017001

● Anclaje gancho 48 mm sin taco (hormigón y piedra) (7) 10 u. 0733016001

● Fixnet fijación para red, sin cable, para pequeños huecos (8) caja 500 u. 0733015001

